



POSTAZIONE CASSA

LISTINO PREZZI **2026**

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO



www.ditronetwork.com

NEW iDeal



DIMENSIONE: 308 x 180 x 233 mm (L x H x P)

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
NEW iDEAL RT	LSNEWIDE	€ 570,00 + IVA

TASTIERA: compatta, 40 tasti programmabili – assegnazione libera delle funzioni ai tasti **STAMPANTE:** termica 2" – risoluzione 8 dots/mm – larghezza rotolo 58 mm – diametro rotolo fino a 50 mm – sistema di caricamento easy loading – taglierina manuale **DGFE:** Micro SD certificata RT **DISPLAY OP.** LCD TFT grafico touch 3.5" **DISPLAY CLIENTE:** LCD TFT grafico 3.5" con visualizzazione QR code per scontrino digitale **CONNESSIONI:** 1 porta Ethernet (10/100) – 2 porte seriali RJ45 – 1 connettore per cassetto – 1 USB **DRIVER/PROTOCOLLI:** WinEcrCom (S.O. Windows 7/8/10/11), XDitron (S.O. Linux), JavaPOS, POS for .NET, OLEPOS, REST API, XON/XOFF **WI-FI:** integrato **COLLEGAMENTO POS INTEGRATO:** interfaccia nativa per collegamento a POS bancario con scambio automatico dell'importo di pagamento **COLLEGAMENTO DIRETTO AI CASSETTI AUTOMATICI:** interfacciamento diretto con cassette rendiresto automatici **SISTEMA ANTITAMPERING**

IT K – RT | IT K – RT AMBULANTE



DIMENSIONE: 190 x 354 x 100 mm (L x P x A)

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
IT K RT BT - postazione ambulante	LLITK-A	€ 555,00 + IVA

TASTIERA: Compatta, 42 tasti di cui 38 programmabili legendabili - assegnazione libera delle funzioni ai tasti **STAMPANTE:** Termica - 58 mm (32 caratteri) - Risoluzione di stampa: 8dots/mm - Velocità di stampa: 75mm/ss Caricamento carta: easyloading **DGFE:** MicroSD certificato RT **DISPLAY OP. E CLIENTE:** LCD alfanumerico retroilluminati WHITE ad alta leggibilità 2 linee x 16 caratteri **CONNESSIONI:** Porta 1 ETH Porta 2 e 3: RS232 (powered) per Scanner, Bilancia, Modem, Jack (connettore per cassetto - apertura gestita da tastiera) **INCLUSI (VERS.AMBULANTE)** Batterie Ioni Litio - KIT protettivo (Incl. protezione siliconica) - WiFi

I-DEAL

DIMENSIONE: 300 x 124 x 230 mm (L x H x P)



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
IDEAL RT	LRIDEAL	€ 450,00 + IVA

TASTIERA: Compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili 16 tasti con doppia funzione smart ad inserimento automatico in base allo stato del registratore di cassa **STAMPANTE:** Termica - 58 mm (32 caratteri) Risoluzione di stampa: 8dots/mm-203dpi - Velocità di stampa: 100mm/ss Caricamento carta: easyloading **DGFE:** MicroSD certificato RT **DISPLAY OP. E CLIENTE:** LCD alfanumerico retroilluminati WHITE ad alta leggibilità 2 linee x 16 caratteri Luminosità back-light regolabile da tastiera **CONNESSIONI:** Porta 1 Ethernet - Porte 2 e 3: RS232 (powered) per Scanner, Bilancia, Display esterno VFD, Pos Bancario, 1 Porta Micro USB, 1 Jack (connettore per cassetto - apertura gestita da tastiera) 1 Porta USB (caricamento firmware) **INCLUSO:** Verificatore banconote integrato **OPTIONAL:** Wi-Fi

*ATTENZIONE: secondo le disposizioni della normativa vigente, alcune funzionalità potrebbero variare

ACCESSORI | IDEAL - IT-K - NEW iDeal

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE MicroSD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 77,00 + IVA
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native	MPZ1020	€ 50,00 + IVA
Mini-Metal per RT Entry Level - 6V / 5 Ohm monojack	AZ010-NK	€ 100,00 + IVA
Cassetto 24V/20 OHM 4B8C Per stamp rt CONN RJ11	AZ010RJ-BK	€ 105,00 + IVA
SOLO PER IT-K		
Protezione siliconica tastiera	MPF013	€ 20,00+ IVA
Cover siliconica (include MPF013)	AX1080	€ 56,00+ IVA
Borsa custodia	MPC147V	€ 75,00 + IVA
Pacco Batteria Ioni litio Ambulante Nativa	MPQ080	€ 25,00 + IVA
Caricabatteria autoveicolo (auto e furgonati)	MPZ445	€ 70,00 + IVA

COLLEGAMENTI POSSIBILI


SafeMoney


Bilancia


Scanner


Kitchen printer


Display esterno


EFC POS


Cassetto


Barriera di cassa


PC


Tastiera virtuale


DWS da remoto


Wi-Fi

STAMPANTE TELEMATICA IT



DIMENSIONE: 155 x 140 x 187 (L xAx P) mm

DESCRIZIONE

STAMPANTE FISCALE IT

CODICE

RTDTKN80-ST (versione nera)

PREZZO

€ 765,00 +IVA

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec taglio carta con autosblocco parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo **CONNESSIONI:** 2 porte dedicate per tastiera e display; 2 porte seriali RS232 (powered) ; 1 USB frontale; 1 microUSB; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi (optional); RJ11 per apertura cassetto

ACCESSORI

DESCRIZIONE

Tastiera di servizio estraibile 28 tasti meccanici con display 2x16, retroillum.

Tastiera 32 tasti (K32)

Tastiera 66 tasti (K66)

Display cliente alfan. torretta, 2X20

DGFE MicroSD Certificato RT

Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native

Scanner 1D USB NERO

Scanner 2D USB NERO

Stand per scanner 1D/2 D

Medium-Metal per Stampanti Rt native con nuovo pannello 24V / 20 Ohm - RJ11

CODICE

ATK28-N (nera) (iT)

ATK32-10 (nera)

ATK66-10 (nera)

AVD20-N10 (nera)

DGFEMRT-DTW

MPZ1020

L-HR1550L-37-N

L-HR2280-S5-N

L-STD20i-22N

AZ010RJ-BK

PREZZO

€ 90,00 +IVA

€ 125,00 +IVA

€ 230,00 +IVA

€ 90,00 +IVA

€ 77,00 + IVA

€ 50,00 + IVA

€ 155,00 +IVA

€ 225,00 +IVA

€ 25,00 +IVA

€ 105,00 +IVA

COLLEGAMENTI POSSIBILI



SafeMoney



Bilancia



Scanner



Kitchen printer



Display esterno



EFC POS



Cassetto



Barriera di cassa



PC



Tastiera virtuale



DWS da remoto



Wi-Fi

SISTEMA IT-X EVO



DIMENSIONE: 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SISTEMA IT-X EVO	ALLEVO	€ 1.090,00 +IVA

STAMPANTE: testina termica - risoluzione 8dots/mm - alloggiamento rotolo 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta con autosblocco parziale e totale - sistema di caricamento easy loading - sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'

DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto sigillo **CONNESSIONI:** 5 USB posteriori; 1 USB frontale; 2RS232 seriali; 1 Ethernet/RJ45; 1 Jack (connettore per cassetto)

PROCESSORE: Integrato iMX6 **MEMORIA:** 2 GB RAM + 16 GB eMMC **S.O.:** Android

SOFTWARE: XPOS - Software di gestione Ditronetwork **DISPLAY OPERATORE:** Touch screen capacitivo 10.1" ergonomico, regolabile per un'ottima visibilità **DISPLAY CLIENTE:** LCD 2 righe x 20 caratteri, alfanumerico retroilluminato

ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Scanner 1D USB NERO	L-HR 1550L-37-N	€ 155,00 +IVA
Scanner 2D USB NERO	L- HR 2280-S5-N	€ 225,00 +IVA
Stand per scanner 1D/2 D	L-STD20I-22N	€ 25,00 +IVA
Medium-Metal per Stampanti Rt native 24V / 20 Ohm - RJ11	AZ010RJ-BK	€ 105,00 +IVA

COLLEGAMENTI POSSIBILI

 SafeMoney	 Bilancia	 Scanner	 Kitchen printer	 Display esterno	 EFC POS	 Cassetto	 Barriera di cassa	 PC	 Tastiera virtuale	 DWS da remoto
---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---

MODULI AGGIUNTIVI XPOS IT-X

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Licenza xpos per iT-X EVO	MPR010E	€ 343.00 +IVA
Aggiornamento licenza base	MPR010AGGM	€ 171.00 +IVA
Mod export anag art,report stat. E dati fatt mobile	MPR010EXP	€ 171.00 +IVA
Licenza mensile gestione fatturazione modulo light	MPR012-L	€ 143.00 +IVA
Licenza mensile gestione fatturazione ver. Medium	MPR012-M	€ 286.00 +IVA
Licenza mensile gestione fatturazione ver. Unlimit	MPR012-U	€ 429.00 +IVA
Licenza mens gest fatt ver. Unlimit fino a 3 pdv	MPR012-U3	€ 429.00 +IVA
Modulo xpos, tessera sanitaria	MPR010TS	€ 171.00 +IVA

L'acquisto e l'aggiornamento dei moduli implica l'acquisto dell'aggiornamento annuale della licenza base. Le licenze sono strettamente legate all'hardware non possono essere trasferite su altro dispositivo.

PC POS T15-i5

DIMENSIONI: 350 x 200 x 323 (L x P x A) mm



MODELLO: POC PC T15-i5

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

POS PC T15-i5 (nero)

MUPOST15I5

€ 1.585,00 € + IVA

CPU: Intel® Core i5; **MEMORIA RAM:** 8Gb **SSD:** 256Gb **DISPLAY OPERATORE:** 15 "TFT Display LCD, risoluzione 1024x768;
TOUCH SCREEN: cPCAP True-flat **CONNESSIONI:** 3xDB9 (seriali) - 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 - 1 LAN 10/100/1000 MB - 1 x
 HDMI - 1 AUDIO - 1 SPEAKER **S.O.:** Windows/Linux (opzionale) **ALIMENTATORE:** 12V, 4A

MODELLO: POC PC T15-J6412

DIMENSIONI: 350 x 200 x 323 (L x P x A) mm

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

POS PC T15-J6412 (nero)

MUPOST15J64

€ 1.250,00 € + IVA

CPU: Intel® Celeron® J6412 @2.00Ghz **MEMORIA RAM:** 8Gb **SSD:** 128Gb **DISPLAY OPERATORE:** 15 "TFT Display LCD,
 risoluzione 1024x768; **TOUCH SCREEN:** cPCAP True-flat **CONNESSIONI:** 32xDB9 (seriali) 1 VGA 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 1 x
 HDMI - 1 AUDIO - 1 SPEAKER 1 LAN 10/100/1000 MB **S.O.:** Windows/Linux (opzionale) **ALIMENTATORE:** 12V, 4A

ACCESSORI

DESCRIZIONE

CODICE

PREZZO

Display Cliente Vfd 2x20 (nero)
Alfanumerico Retroilluminato Regolabile

RPT032

€ 110,00 € + IVA

Display cliente Monitor 10.1" (nero)

RPT033

€ 190,00 € + IVA

SO Microsoft Windows 11 IoT - per I5

MPR007X11

€ 280,00 € + IVA

SO Microsoft Windows 11 IoT - per J6412

MPR007W11

€ 125,00 € + IVA

SO Linux su richiesta

-

-

POS PRINTER Q80

DIMENSIONI: 157.5 × 125 × 123.5 (L × P × H) mm



MODELLO: POS PRINTER Q80

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
POS PRINTER Q80 (nera)	PPQ80ADIT	€ 125,00 € + IVA
COLORE DISPONIBILE: Nero		
VELOCITÀ DI STAMPA: 230 mm/s		
LARGHEZZA ROTOLO: 80 mm		
RISOLUZIONE DI STAMPA: stampa termica, 203 DPI		
TIPO CARTA: continua		
DIAMETRO ESTERNO ROTOLO: 79.5 ± 0.5 mm		
TAGLIERINA: autocutter parziale		
INTERFACCE: USB / USB + Serial / LAN / USB + LAN		
FONT: ANK - Font A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 dots) - Font B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 dots) - Cinese semplifica- to/tradizionale: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 dots)		
BARCODE 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 BARCODE 2D: QR CODE / PDF41		
PESO: 0.76 kg		
ALIMENTAZIONE: AC 100–240V, 50–60 Hz		
DRIVER POSSIBILI: Windows / Linux / Mac OS / Android		
AMBIENTE OPERATIVO: Temperatura (0~45°C) umidità (10~80%)		
AMBIENTE DI STOCCAGGIO: Temperatura (-10~60°C) umidità (10~90%)		

POS PRINTER Q890

DIMENSIONI: 134 × 130 × 132 (L × P × H) mm



MODELLO: POS PRINTER Q89

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
POS PRINTER Q89 (nera)	PPQ890KDIT	€ 195,00 € + IVA
COLORE DISPONIBILE: Nero		
VELOCITÀ DI STAMPA: 230 mm/s		
LARGHEZZA ROTOLO: 80 mm		
RISOLUZIONE DI STAMPA: stampa termica, 203 DPI		
TIPO CARTA: continua		
DIAMETRO ESTERNO ROTOLO: 80 mm ± 0.5 mm		
TAGLIERINA: autocutter parziale		
INTERFACCE: USB + Serial + Lan + Wifi		
FONT: A: 1.5 × 3.0 mm (12×24 punti) - B: 1.1 × 2.1 mm (9×17 punti)		
BARCODE 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 BARCODE 2D: QR CODE / PDF41		
PESO: 0.9 kg		
ALIMENTAZIONE: AC 100~240 V, 50~60 Hz		
DRIVER POSSIBILI: Windows / Linux / Mac OS / Android		
AMBIENTE OPERATIVO: Temperatura (0~45°C) umidità (10~80%)		
AMBIENTE DI STOCCAGGIO: Temperatura (-10~60°C) umidità (10~90%)		

SAFEMONEY SMART

Interfacciabile con tutti i software e XPOSPC.

**CODICE:** AZSAFE-6**PREZZO UNITARIO:** € 5.735,00 + IVA**COLORE DISPONIBILE:** Nero**DIMENSIONI:** L36.5 x P38 x H55.8 cm**GESTIONE MONETE****MONETE ACCETTATE:** EUR 0.05 - 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1.00 - 2.00**MONETE IN RICICLO:** 1500 pz. Miste**VELOCITÀ MONETE IN ACCETTAZIONE:** "smart coin system" fino a 3 monete al secondo**VELOCITÀ MONETE IN EROGAZIONE:** fino a 12 al secondo**CASHBOX RACCOLTA MONETE ESTRAIBILE:** 1.9L**GESTIONE BANCONOTE****BANCONOTE ACCETTATE:** EUR 5.00 - 10.00 - 20.00 - 50.00 - 100.00 - 200.00 - 500.00**BANCONOTE IN RICICLO:** 70 pz. Miste**VELOCITÀ BANCONOTE IN ACCETTAZIONE:** Una per volta**VELOCITÀ BANCONOTE IN EROGAZIONE:** Una ogni 3 sec**CASHBOX BANCONOTE:** Fino a 500 pz.**DISPLAY:** 10" grafico Touchscreen **CONNESSIONI:** Ethernet **WEBSERVER INTEGRATO:** DISPONIBILE**ALIMENTAZIONE:** 500W/100-240 VAC **GRUPPO DI CONTINUITÀ INTEGRATO:** DISPONIBILE**ACCESSORI**

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Maschera	MPF149	€ 95,00 + IVA
Maschera personalizzata	Realizzazione grafica Stampa maschera	€ 100,00 + IVA una tantum € 150,00 cad. + IVA
Card pulizia- singola	MPN069	€ 5,00 + IVA
Card pulizia riciclatore banconote Conf. da 15 pz, sigillati singolarmente	KN069	€ 70,00 + IVA
Piedistallo senza rotelle	MPX0190	€ 330,00 + IVA

SAFEMONEY PRO3

Interfacciabile con tutti i software e XPOSPC.

**CODICE:** AZSAFE-4P (gestione tre tagli)**PREZZO UNITARIO:** € 9.080,00 + IVA**COLORE DISPONIBILE:** Nero**DIMENSIONI:** L37 x P33.7 x H63.8 cm**GESTIONE MONETE****MONETE ACCETTATE:** EUR 0.05 - 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1.00 - 2.00**MONETE IN RICICLO:** 1500 pz. Miste**VELOCITÀ MONETE IN ACCETTAZIONE:** "smart coin system" fino a 3 monete al secondo**VELOCITÀ MONETE IN EROGAZIONE:** fino a 12 al secondo**CASHBOX RACCOLTA MONETE ESTRAIBILE:** 1.9L**GESTIONE BANCONOTE****BANCONOTE ACCETTATE:** EUR 5.00 - 10.00 - 20.00 - 50.00 - 100.00 - 200.00 - 500.00**BANCONOTE IN RICICLO:** 110 pz. Miste (3 tagli)**VELOCITÀ BANCONOTE IN ACCETTAZIONE:** Una per volta**VELOCITÀ BANCONOTE IN EROGAZIONE:** Una ogni 2 sec**CASHBOX BANCONOTE:** Fino a 600 pz.**DISPLAY:** 10" grafico Touchscreen **CONNESSIONI:** Ethernet **WEBSERVER INTEGRATO:** DISPONIBILE**ALIMENTAZIONE:** 500W/100-240 VAC **GRUPPO DI CONTINUITÀ INTEGRATO:** DISPONIBILE**ACCESSORI**

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Maschera	MPF138	€ 95,00 + IVA
Maschera personalizzata	Realizzazione grafica Stampa maschera	€ 100,00 + IVA una tantum € 150,00 cad. + IVA
Card pulizia- singola	MPN069	€ 5,00 + IVA
Card pulizia riciclatore banconote Conf. da 15 pz, sigillati singolarmente	KN069	€ 70,00 + IVA
Piedistallo senza rotelle	MPX0190	€ 330,00 + IVA

SAFEMONEY ADVANCE

Interfacciabile con tutti i software e XPOSPC.

**CODICE:** AZSAFE-1N**PREZZO UNITARIO:** € 12.155,00 + IVA**COLORE DISPONIBILE:** Nero**DIMENSIONI:** L41.6 x P37.3 x H68.5 cm**GESTIONE MONETE****MONETE ACCETTATE:** EUR 0.05 - 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1.00 - 2.00**MONETE IN RICICLO:** 1500 pz. Miste**VELOCITÀ MONETE IN ACCETTAZIONE:** "smart coin system" fino a 3 monete al secondo**VELOCITÀ MONETE IN EROGAZIONE:** fino a 12 al secondo**CASHBOX RACCOLTA MONETE ESTRAIBILE:** 1.9L**GESTIONE BANCONOTE****BANCONOTE ACCETTATE:** EUR 5.00 - 10.00 - 20.00 - 50.00 - 100.00 - 200.00 - 500.00**BANCONOTE IN RICICLO:** 180 pz. Miste**VELOCITÀ BANCONOTE IN ACCETTAZIONE:** Una per volta**VELOCITÀ BANCONOTE IN EROGAZIONE:** Fino a 15 banconote contemporaneamente**CASHBOX BANCONOTE:** Fino a 600 pz.**DISPLAY:** 10" grafico Touchscreen **CONNESSIONI:** Ethernet **WEBSERVER INTEGRATO:** DISPONIBILE**ALIMENTAZIONE:** 500W/100-240 VAC **GRUPPO DI CONTINUITÀ INTEGRATO:** DISPONIBILE**ACCESSORI**

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Maschera	MPF138	€ 95,00 + IVA
Maschera personalizzata	Realizzazione grafica Stampa maschera	€ 100,00 + IVA una tantum € 150,00 cad. + IVA
Card pulizia- singola	MPN069	€ 5,00 + IVA
Card pulizia riciclatore banconote Conf. da 15 pz, sigillati singolarmente	KN069	€ 70,00 + IVA
Cashbox banconote	MPK022	€ 1.110,00+ IVA

SelfPay Kiosk 15''



SELF PAY KIOSK MINI 15'' ALL IN ONE

POSTAZIONE: ATTENDED - CON OPERATORE | UNATTENDED - SENZA OPERATORE

DESCRIZIONE versione fiscale	CODICE	PREZZO
Self Pay Kiosk Mini 15'' ATTENDED (Chassis)	SPKMINI-15-ATT	€ 1.700,00+IVA
Self Pay Kiosk Mini 15'' UNATTENDED (Chassis+colonna di segnalazione stato)	SPKMINI-15-UNA	€ 1.815,00+IVA
RT iT-ONE	RTIT1G680R-ST	€ 765,00+IVA
POS PC T15-i5 (nero)	MUPOST15I5	€ 1.425,00 € + IVA
POS PC T15-J6412 (nero)	MUPOST15J64	€ 1.090,00 € + IVA
Tastiera di servizio estraibile 28 tasti meccanici	ATK28-N (nera)	€ 90,00 +IVA
Display Cliente Vfd 2x20 (nero)	RPT032	€ 110,00 € + IVA
Display cliente Monitor 10.1'' (nero)	RPT033	€ 190,00 € + IVA
Pos bancario PAX Q25	PAX Q25 SMART Pinpad	€ 495,00+IVA
Kit supporto Pos Bancario PAX Q25	MPX0181	€ 25,00+IVA
Piedistallo con piedini	MPX0186	€ 510,00+IVA
Piedistallo con rotelle	MPX0189	€ 585,00+IVA
S.O. Microsoft Windows 11 IoT - per J6412	MPR007W11	€ 125,00+IVA
S.O. Microsoft Windows 11 IoT - per I5	MPR007X11	€ 280,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-

SelfPay Kiosk 21"



Dimensioni
SPK21"

H 837.5 mm
L 335 mm
P 285 mm

Dimensioni
pedistallo

H 805 mm
L 487 mm
P 487 mm

SELPAY KIOSK MINI 21" ALL IN ONE

POSTAZIONE: UNATTENDED - SENZA OPERATORE

DESCRIZIONE: versione fiscale	CODICE	PREZZO
Self Pay Kiosk Mini 21" UNATTENDED [Chassis+colonna di segnalazione stato]	SPKMINI-21-UNA	€ 1.815,00+IVA
RT iT-ONE	RTIT1G680R-ST	€ 765,00+IVA
POS PC 21.5"	MUPOSHD215J64	€ 1.430,00 € + IVA
Tastiera di servizio estraibile 28 tasti meccanici	ATK28-N (nera)	€ 90,00 +IVA
Pos bancario PAX Q25	PAX Q25 SMART Pinpad	€ 495,00+IVA
Kit supporto Pos Bancario PAX Q25	MPX0181	€ 25,00+IVA
Piedistallo con piedini	MPX0186	€ 510,00+IVA
Piedistallo con rotelle	MPX0189	€ 585,00+IVA
S.O. Microsoft Windows 10 IoT – per J6412	MPR007W11	€ 125,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-
DESCRIZIONE: versione non fiscale	CODICE	PREZZO
Self Pay Kiosk Mini 21" UNATTENDED [Chassis non fiscale +colonna di segnalazione stato]	SPKMINI2801-21N-UNA	€ 1.845,00+IVA
Pos printer	PPDNK801-N	€ 349,00+IVA
POS PC 21.5"	MUPOSHD215J64	€ 1.430,00 € + IVA
Tastiera di servizio estraibile 28 tasti meccanici	ATK28-N (nera)	€ 90,00 +IVA
Pos bancario PAX Q25	PAX Q25 SMART Pinpad	€ 495,00+IVA
Kit supporto Pos Bancario PAX Q25	MPX0181	€ 25,00+IVA
Piedistallo con piedini	MPX0186	€ 510,00+IVA
Piedistallo con rotelle	MPX0189	€ 585,00+IVA
S.O. Microsoft Windows 11 IoT – per J6412	MPR007W11	€ 125,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-

Kiosk Self Service 27"

Kiosk NON FISCALE : per ordini, gestione file e advertising



KIOSK SELF SERVICE 27"

MODELLO: SPK-27 (colore nero)

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kiosk27"+wifi+scanner 2D (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A-NST	€ 3.545,00+IVA
Kiosk27"+wifi+scanner 2D+printer 80mm (non fiscale) (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A	€ 3.900,00+IVA
Piedistallo da pavimento	MPX0162	€ 695,00+IVA
Piedistallo da banco	MPX0172	€ 725,00+IVA
SO Windows 10 Enterprise	MPR007X	€ 270,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-

SelfPay Kiosk- SPK27

Kiosk FISCALE per pagamenti elettronici



KIOSK SELFPAK 27"

MODELLO: SPK-27 (colore nero)

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kiosk27"+wifi+scanner 2D (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A-NST	€ 3.545,00+IVA
Kiosk27"+wifi+scanner 2D+printer 80mm (non fiscale) (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A	€ 3.900,00+IVA
Piedistallo da pavimento	MPX0162	€ 695,00+IVA
Piedistallo da banco	MPX0172	€ 725,00+IVA
Tastiera di servizio RT 28 tasti	ATK28-N	€ 90,00+IVA
Kit supporto stampante iT-One (piedistallo da pavimento o piedistallo da banco)	MPX0178	€ 285,00+IVA
Kit supporto stampante iT-One (a parete)	MPX0183	€ 30,00+IVA
Kit supporto universale altre stampanti telematiche	MPX0185	€ 285,00+IVA
Pos Bancario PAX Q25	PAX Q25 SMART Pinpad	€ 495,00+IVA
Kit supporto centrale Pos Bancario PAX Q25	MPX0181	€ 25,00+IVA
Kit supporto esterno su un lato Pos Bancario	MPX0179	€ 235,00+IVA
Kit cablaggio RT+POS bancario 4 prese	MPZ1103A	€ 235,00+IVA
SO Windows 10 Enterprise	MPR007X	€ 270,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-

SelfPay Kiosk- SPK27A

Kiosk FISCALE, per pagamenti elettronici e in contanti con SafeMoney Advance.



KIOSK SELFPAY 27" CON CASSETTO AUTOMATICO MODELLO SAFEMONEY ADVANCE

MODELLO: SPK-27A

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kiosk27"+wifi+scanner 2D (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A-NST	€ 3.545,00+IVA
Kiosk27"+wifi+scanner 2D+printer 80mm (non fiscale) (staffa fissaggio inclusa)	KS-27-A	€ 3.900,00+IVA
SafeMoney Advance per Kiosk	AZSAFE-1NK	€ 12.030,00+IVA
Piedistallo da banco / collegamento Safe	MPX0172	€ 725,00+IVA
Kit rialzo SafeMoney Advance	MPX0174	€ 830,00+IVA
Piastra antiribaltamento SafeMoney Advance	MPX0175	€ 365,00+IVA
Tastiera di servizio RT 28 tasti	ATK28-N	€ 90,00+IVA
Kit supporto stampante iT-One	MPX0178	€ 285,00+IVA
Kit supporto universale altre stampanti telematiche	MPX0185	€ 285,00+IVA
Pos Bancario PAX Q25	PAX Q25 SMART Pinpad	€ 495,00+IVA
Kit supporto centrale Pos Bancario PAX Q25	MPX0181	€ 25,00+IVA
Kit cablaggio RT+Pos Bancario+SafeMoney 5 prese	MPZ1103B	€ 250,00+IVA
SO Windows 10 Enterprise	MPR007X	€ 270,00+IVA
LINUX su richiesta	-	-

ASSISTENZA ED INSTALLAZIONE SAFEMONEY - no ricambi

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
ASS. ANNUALE ADVANCE - 1 PULIZIA INCLUSA	FFASSANNSM1	€ 2.571,00+IVA
ASS. ANNUALE PRO3 - 1 PULIZIA INCLUSA	FFASSANNSM4	€ 2.286,00+IVA
ASS. ANNUALE SMART - 1 PULIZIA INCLUSA	FFASSANNSM6	€ 1.714,00+IVA

SERVIZIO SWAP (sostituzione)

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA PC I5 24 MESI	FFSWAI5-24	€ 529,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA PC J6412 24 MESI	FFSWAJ64-24	€ 343,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA ADVANCE 12 MESI	FFSWASM1-12	€ 2.866,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA ADVANCE 24 MESI	FFSWASM1-24	€ 4.583,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA SAFE PRO 12 MESI	FFSWASM4-12	€ 2.140,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA SAFE PRO 24 MESI	FFSWASM4-24	€ 3.426,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA SAFE SMART 12 MESI	FFSWASM6-12	€ 1.351,00+IVA
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE RAPIDA SAFE SMART 24 MESI	FFSWASM6-24	€ 2.163,00+IVA

* Attivazione solo contestualmente alla vendita del prodotto **In caso di guasto o malfunzionamento, e per tutta la durata del servizio sottoscritto, il prodotto viene sostituito con un'unità già pronta, senza attese legate alla riparazione. *** Per gli SWAP da 24 mesi è inclusa anche l'estensione di garanzia, che copre il SafeMoney per l'intera durata del servizio.

SUPPORTO TECNICO DA REMOTO ED ANALISI LOG*

DESCRIZIONE	PREZZO ORA O FRAZIONE DI ORA
1 ORA	€ 60,00+IVA
PACCHETTO 10 ORE	€ 500,00+IVA
PACCHETTO 20 ORE	€ 900,00+IVA
PACCHETTO 30 ORE	€ 1.200,00+IVA

Per i prodotti in garanzia, in caso di riscontro di bug, non sarà addebitato alcun costo. Tutti i canoni annuali sono anticipati all'ordine e non rimborsabili. I pacchetti ore possono essere utilizzati entro 12 mesi dall'ordine

SUPPORTO TECNICO ON SITE

DESCRIZIONE	PREZZO ORA O FRAZIONE DI ORA
DIRITTO DI CHIAMATA	€ 40,00+IVA
ORA/O FRAZIONE VIAGGIO*	€ 60,00+IVA

*Il costo del viaggio viene calcolato considerando la sede DitroneNetwork più vicina alla destinazione.

SERVIZIO TECNICO

DESCRIZIONE	MODELLI	PREZZO
STAMPA ETICHETTA METRICA	Suprema Light - S3 Omega Balance tutti i modelli	€ 150,00+IVA
STAMPA ETICHETTA RT	Tutti i modelli	€ 100,00+IVA

CORSI TECNICI E WEBINAR

I corsi tecnici e i webinar saranno gratuiti e incentrati su argomenti specifici, con l'obiettivo di garantire un apprendimento efficace e orientato alla pratica.

Per la partecipazione ai corsi tecnici è richiesta la disponibilità a utilizzare i dispositivi hardware di proprietà dei partecipanti. Le date, gli argomenti e le modalità di svolgimento dei corsi saranno comunicati tramite note informative con inviti specifici. Al termine di tutti i corsi di formazione è previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione. I corsi di formazione rappresentano un elemento indispensabile per garantire una corretta proposta commerciale dell'intera gamma di prodotti, in linea con i rispettivi obiettivi di business.

GARANZIA

La garanzia è franco fabbrica ed è riconosciuta esclusivamente nei confronti del primo acquirente.

La durata della garanzia è:

- dodici mesi dalla data di consegna per i prodotti finiti e gli accessori;
- tre mesi dalla data di consegna per i ricambi.

La garanzia copre esclusivamente guasti o malfunzionamenti che si manifestino durante il periodo di validità della garanzia e in condizioni di normale utilizzo, riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione.

DIRITTO DI RECESSO

È possibile esercitare per iscritto il diritto di recesso entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del prodotto. La comunicazione deve essere inviata ad ordini@ditronetwork.com e deve riportare gli estremi identificativi del prodotto e il numero d'ordine. La conferma di reso deve essere autorizzata per iscritto da Ditronetwork.

Il prodotto restituito deve essere integro in tutte le sue parti e accessori, all'interno dell'imballo originale, accompagnato da regolare bolla di spedizione, con indicazione della fattura di vendita del prodotto reso, del motivo del reso e con allegata copia del documento di autorizzazione preventivamente ricevuto. In assenza di autorizzazione, la consegna della merce resa sarà rifiutata e restituita al mittente a proprie spese. Non sono accettate spedizioni in contrassegno.

TRASPORTO

In assenza di specifiche indicazioni da parte dell'acquirente, le spedizioni vengono effettuate tramite corriere convenzionato. In ogni caso, Ditronetwork non assume responsabilità in merito al vettore incaricato del trasporto.

Le spese di trasporto sono applicate secondo tariffe standard e variano in funzione del numero, del modello e delle dimensioni dei prodotti spediti.

ditronetwork



www.ditronetwork.com